

Ev Electro-Voice



A K T I V

Lautsprecher

Serious Sound
Live X

Art.Nr. F01U214799

electrovoice.com

A K T I V





Live X Aktiv Lautsprecher.

Zur Live X Serie gehören drei vielseitig einsetzbare Powered Lautsprecher – zwei Fullrange Kabinette und ein passender Subwoofer, alle mit Holzgehäuse. In jedem Modell werden von Electro-Voice entwickelte Komponenten verwendet, optimal abgestimmt zum Einsatz mit den integrierten 1000-Watt und 700-Watt Verstärkern.

12

ELX 1 12 P



12" ZWEI-WEG-AKTIV LAUTSPRECHER

18.9 KG

Kompakt, kraftvoll und vielseitig einsetzbar für Bühnen- und Monitorbeschallungen – leicht und robust mit 1000-Watt Endstufenleistung.

- 12" Tieftöner und 1.5"Hochtontreiber mit Titanmembran
- Frequenzgang 50-Hz – 20-kHz; 132-dB max SPL
- Leichte 1000-W Class-D Endstufe – bleibt kühl, auch ohne Lüfter
- Einfach anzuschließen und zu bedienen mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten
- Robustes Holzgehäuse – auf Hochständer oder gestackt auf Live X Subwoofern

ELX 115 P

15



30 KG

15" ZWEI-WEG-AKTIV
LAUTSPRECHER

Als kraftvolle Steigerung der ELX112P, mit einem 15" Tieftöner und einer 1000W-Endstufen liefert die ELX115P einen erweiterten Tieftonbereich und ein raumfüllendes Volumen.

- 15" Tieftöner und 1.5"Hochtontreiber mit Titanmembran
- Frequenzgang 44-Hz – 20-kHz; 134-dB max SPL
- Leichte 1000-W Class-D Endstufe – bleibt kühl, auch ohne Lüfter
- Einfach anzuschließen und zu bedienen mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten
- Robustes Holzgehäuse – auf Hochständer oder gestackt auf Live X Subwoofern

18

ELX118P



18" AKTIV- SUBWOOFER

32 KG

Optimal abgestimmt zur Verwendung mit ELX112P und ELX115P, bietet der ELX118P zusätzliche druckvolle Bässe und einen Punch, den man nicht nur hört sondern auch fühlt.

- 18" Tieftöner für eine kraftvolle, ansprechende Basswiedergabe
- Frequenzgang 32-Hz – 130-Hz, 134-dB max SPL
- 700-W Class-D Endstufe – bleibt kühl, auch ohne Lüfter
- Robustes Holzgehäuse – für Hochständer oder gestackte Anwendungen


Born Stage Ready.

The Electro-Voice logo, consisting of the letters 'EV' in a bold, sans-serif font, is centered within a white square border. The logo is positioned on a dark, textured surface that appears to be a speaker grille with a circular pattern.

Klar, druckvoll und musikalisch, Electro-Voice Lautsprecher sind weltweit tonangebend in hochrangigen Konzertsälen und bei bekannten Großveranstaltungen. Fertig für den Bühneneinsatz, umfasst die Live X Serie powered und passive Lautsprecher-Modelle, bestückt mit von Electro-Voice entwickelten Komponenten und im soliden Holzgehäuse. Wo immer es auf die Performance ankommt, Live X ist „angesagtes“ Material für „angesagten Sound“.



Serious Gear.





Serious Sound.



ELX 215

2X 15



44 KG

DOPPEL-15" ZWEI-WEG
PASSIVER LAUTSPRECHER

Diese Doppel-15" Konfiguration liefert extra Tieftonwiedergabe und Punch – ideal für Anwendungen die hohe Lautstärken und erweiterte Basswiedergabe von einer einzelnen Box benötigen.

-
- Doppel 15" Tieftöner und 1.5" Hochtrentreiber mit Titanmembran
 - Frequenzgang 38-Hz – 20-kHz
 - 96-dB SPL Kennschalldruck; 137-dB max SPL
 - 600-W Dauer- und 2400-W Spitzenbelastbarkeit
 - Robustes Holzgehäuse – für eine gediegene Bühnenpräsenz
-

18

ELX 118



18" PASSIVER SUBWOOFER

3,2 KG

Optimal abgestimmt zur Verwendung mit ELX112 und ELX115, bietet der ELX118 zusätzlich druckvolle Bässe und einen Punch, den man nicht nur hört sondern auch fühlt.

- 18" Tieftöner für eine kraftvolle, ansprechende Basswiedergabe
- Frequenzgang 32-Hz – 200-Hz
- 96dB Kennschalldruck; 134-dB max SPL
- 400-W Dauer- und 1600-W Spitzenbelastbarkeit
- Robustes Holzgehäuse – für Hochständer oder gestackte Anwendungen



16 KG

12" ZWEI-WEG
PASSIVER LAUTSPRECHER

Die vielseitige ELX112 ist die kompakte, leistungsstarke Wahl mit echter Bühnenpräsenz für Haupt- und Monitorbeschaltungen.

- 12" Tieftöner und 1.5"Hochtontreiber mit Titanmembran
 - Frequenzgang 55-Hz – 20-kHz
 - 94-dB Kennschalldruck; **132-dB max SPL**
 - **250-W** Dauer- und **1000-W** Spitzenbelastbarkeit
 - Robustes Holzgehäuse – auf Hochständer oder gestackt auf Live X Subwoofern
-

15

ELX115



15" ZWEI-WEG PASSIVER LAUTSPRECHER

23 KG

Als kraftvolle Steigerung der ELX112, mit einem 15" Tieftöner liefert die ELX115 einen erweiterten Tieftonbereich und eine ausgewogene Wiedergabe in größeren Räumen.

- 15" Tieftöner und 1.5" Hochtontreiber mit Titanmembran
- Frequenzgang 50-Hz – 20-kHz
- 95-dB SPL Kennschalldruck; 134-dB max SPL
- 400-W Dauer- und 1600-W Spitzenbelastbarkeit
- Robustes Holzgehäuse – für Hochständer oder gestackte Anwendungen

P A S S I V



Live X Passive Lautsprecher

A photograph of a man with short dark hair and a beard, wearing a black t-shirt and a necklace, playing an acoustic guitar. He is looking down at his instrument. The background is dark with warm, orange lighting, suggesting a stage or concert setting.

Zur Live X Serie gehören vier vielseitig einsetzbare, passive Lautsprechermodelle mit Holzgehäuse – drei Fullrange Modelle, inklusive der leistungsstarken Doppel-15-Zoll und ein akustisch abgestimmter 18-Zoll Subwoofer für Hochständer oder gestackte Anwendungen.

Ev Electro-Voice



PASSIVE

Lautsprecher

Serious Sound
Live X

Art.Nr. F01U214799

electrovoice.com