

EVID C44



- Neredeyse her türlü tavan yapısına sığacak sabitleme montaj tırnaklarıyla, hızla kurulumu yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Tavan uydu hoparlörlerdeki dört pimli Phoenix konnektörler iç içe geçen kablo bağlantılarını destekler.
- UL 2043/1480 değerleri sayesinde sinyalleme uygulamalarında ve basınçlı hava odalarında kullanıma uygundur.
- Tavan oyuk şablonları ve tüm montaj aksesuarları ile birlikte gelir.
- Beyaz kaplamalı olarak sunulur.



EVID C44 tavana monteli EVID Compact Sound Speaker System, birlikte yüksek kaliteli ses sunan eşleştirilmiş bileşenlere sahip eksiksiz bir hoparlör sistemi paketidir. Sistem; restoranlar, barlar, teraslar, perakende uygulamaları ve diğer uygulamalara yönelik arka ve ön plan müzik sistemleri için idealdir. Sistem, 4 (dört) adet dahili tavana monteli 2 inçlik uydu hoparlörünü desteklemek amacıyla bir köprü ağı bulunan yüksek performanslı tavana monteli 8 inçlik subwoofer modülünden oluşur. Sistem, subwoofer'da basit sinyal bağlantıları sağlayıp 4 ohm'lik ya da 70/100 v'luk sinyal bağlantılarını destekleyebilir. Yüksek güç kapasitesi, yüksek kalitede arka ve ön plan müziği temin etmek amacıyla sistemin birçok ortamda ve alanda kullanılabilmesine olanak sağlar.

Teknik Spesifikasyonlar

	EVID C2.1	EVID 40C
Frekans Tepkisi (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz ¹	45 Hz - 300 Hz ¹
Güç Kapasitesi:	30 W ²	200 W ²
Hassasiyet:	84 dB ¹	88 dB ¹
Empedans:	16 ohm	mono 4 ohm
Maksimum SPL:	102 dB	114 dB
Ses Kapsaması (H x V):	150° x 150° ³	Çok yönlü

	EVID C2.1	EVID 40C
Müzik Programı Kapsaması (H x V):	100° x 100° ⁴	Çok yönlü
Dönüştürücü:	50 mm (1,97 inç)	200 mm (7,87 inç)
Konnektörler:	Phoenix (4 pimli)	Phoenix (2 pimli)
Muhafaza:	Çelik ve ABS (yangına dayanıklı)	Çelik ve ABS (yangına dayanıklı)
Transformatör Prizleri:	Yok	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Boyutlar (Y x Çap):	119 mm x 135 mm (4,7 inç x 5,3 inç)	316 mm x 373 mm (12,44 inç x 14,69 inç)
Oyuk Boyutu:	114 mm (4,49 inç)	346 mm (13,6 inç)
Net Ağırlık: (her biri)	0,82 kg (1,8 lb)	9,52 kg (21 lb)
Sevkiyat Ağırlığı: (çift)	1 subwoofer ve 4 uydu: 19,05 kg (42 lb)	
Dahil Aksesuarlar:	C Halka	C Halka, Seramik Rayları


1. Yarım alan.
2. Frekans ile ters orantılı sürekli gürültü derecesinden 3 dB daha fazla olan Uzun Süreli Program Derecesi.
3. Ortalama 1 kHz – 4 kHz.
4. Ortalama 1 kHz – 8 kHz.

Sistem Bilgileri


Yapı ve Mühendislikle İlgili Teknik Özellikler:

Hoparlör sistemi, bir adet 8 inçlik (200 mm) alçak frekans dönüştürücüsü içeren ayrı 1 (bir) subwoofer, 2 inçlik (50 mm) yüksek frekans dönüştürücüsü içeren 4 (dört) uydu ve bacalı subwoofer kutusuna monteli frekans bölücü bir ağdan oluşan iki yönlü bir tasarım olacaktır. Tüm giriş ve çıkış sinyal bağlantıları subwoofer'da yapılacaktır. Tüm subwoofer ve uydu hoparlör bağlantıları phoenix stil konektörler kullanılarak yapılacaktır. Sistem, 100 V'luk veya 70 V'luk güçlendirilmiş kaynak sinyali ile çalıştırıldığında 100 watt'a kadar çalışabilecektir. Hoparlör sistemi şu performans kriterlerini karşılamalıdır: Güç kapasitesi, 200 watt'lık Uzun Dönem Program Derecesi; Frekans tepkisi, 45 Hz – 20 kHz (nominal duyarlılıktan -10 dB); Empedans, nominal 4 ohm. Uydu hoparlörlerdeki yüksek frekanslı dönüştürücü, 1-8 kHz'lik bir frekans aralığı üzerinden minimum 100° konik bir eşit yayın alanı ve 1-4 kHz'lik bir frekans aralığı üzerinden yatay ve dikey olarak minimum 150° bir eşit yayın alanı sağlayacaktır. Subwoofer kasası entegre bir yangın sınıfı ABS bölmeye sahip olarak damgalı çelikten yapılmalıdır. Uydu hoparlörler ise yangın sınıfı bir ABS bölmeye sahip olarak damgalı çelikten yapılmalıdır. Subwoofer muhafazası 12,44 inç (316 mm) yükseklikte ve 14,69 inç (373 mm) çaplı olacaktır. Uydu hoparlör 4,7 inç (119 mm) yükseklikte ve 5,3 inç (135 mm) çaplı olacaktır. Tavana monteli hoparlör sistemi EVID 40C veya EVID C2.1 modeli olacaktır.


Frekans tepkisi:



Boyutlar:



EVID C2.1



EVID 40C

İçerdiği parçalar

Adet	Açıklama
2	EVID C2.1 tavana monteli uydu hoparlör
2	İzgaralar
2	C halka destekler
1	Kesme şablonu
1	Mühendislik veri sayfası
2	Boya korumaları

* Tavana Monteli Uydu Hoparlör (1 kutu)

Adet	Açıklama
1	Tavana monteli subwoofer
2	Seramik rayları
1	C halka destek
1	İzgara
1	Kurulum kılavuzu
2	vida
1	Kesme şablonu
1	Boya koruması

* Tavana Monteli Subwoofer (1 kutu)

Sipariş Bilgileri

EVID C44

Tavana monteli hoparlör paketi - tavana monteli subwoofer ve 4 (dört) tavana monteli uydu hoparlör; beyaz
Sipariş numarası **EVID-C44**

EVID C2.1

Tavana monteli uydu hoparlör sistemi (çiftler halinde fiyatlandırılıp satılır); beyaz kaplamalı
Sipariş numarası **EVID-C2.1**

EVID 40C

Tavana monteli subwoofer; beyaz kaplamalı
Sipariş numarası **EVID-40C**