

# EVID P2.1



- Bộ biến đổi toàn dải 2 inch – đồng bộ âm thanh với các đồng loa vệ tinh gắn trần và treo tường.
- Thiết kế đẹp, nhỏ gọn.
- Kết nối dây âm với giắc cắm chuyển tiếp dạng Phoenix, dễ dàng cho việc đi dây.
- Cáp treo tiêu chuẩn UL hỗ trợ lắp đặt dễ dàng đi kèm.
- Có màu trắng.



EVID P2.1 Loa Vệ Tinh Dạng Treo là hệ thống loa thích hợp cho EVID Compact Sound Speaker System của Electro-Voice. Loại loa này cung cấp giải pháp lắp đặt loa ở các không gian trần mở nơi mà các loại loa gắn tường hoặc gắn trần khác không hỗ trợ lắp đặt. Bộ biến đổi 2 inch (50 mm) cung cấp hiệu suất phù hợp với những dòng loa Vệ Tinh Nhỏ Gọn khác. Thiết bị hoàn chỉnh với cáp gắn tiêu chuẩn UL và tương thích với mọi dòng loa siêu trầm và loa vệ tinh Nhỏ Gọn gắn bề mặt hoặc gắn trần. Đây là giải pháp lý tưởng trong những môi trường và không gian đa dạng, mang lại âm thanh nhạc nền, nhạc biểu diễn chất lượng cao.

## Thông Số Kỹ Thuật

|                            | EVID P2.1                    |
|----------------------------|------------------------------|
| Đáp Tuyến Tần Số (-10 dB): | 150 Hz - 20 kHz <sup>1</sup> |
| Công Suất:                 | 30 W <sup>2</sup>            |
| Độ Nhạy:                   | 84 dB <sup>1</sup>           |
| Trở Kháng:                 | 16 Ohm                       |
| SPL Tối Đa:                | 102 dB <sup>1</sup>          |
| Độ Phủ Âm (Ngang x Dọc):   | 150° x 150° <sup>3</sup>     |
| Độ Phủ Nhạc (Ngang x Dọc): | 100° x 100° <sup>4</sup>     |
| Bộ biến đổi:               | 50 mm (1,97 in)              |
| Đầu Nối:                   | Phoenix (4 chân)             |

|                                                          | EVID P2.1                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vỏ Loa:                                                  | nhựa ABS (chống cháy)               |
| Kích Thước (chiều cao x đường kính):                     | 201 mm x 113 mm (7,92 in x 4,45 in) |
| Khối Lượng Tĩnh:<br>(1 loa treo và 1 dây cáp treo)       | 0,73 kg (1,6 lb)                    |
| Khối Lượng Vận Chuyển:<br>(2 loa treo và 2 dây cáp treo) | 2,04 kg (4,5 lb)                    |
| Phần Cứng Hỗ Trợ:                                        | (2) Dây cáp treo loa                |
| Phê chuẩn:                                               | UL1480, CE                          |

1. Toàn không gian
2. Định Mức Chương Trình Dài Hạn, lớn hơn 3 dB so với định mức nhiễu âm liên tục.
3. Trung bình 1 kHz – 4 kHz.
4. Trung bình 1 kHz – 8 kHz.


|               | Dây Cáp Treo Loa |
|---------------|------------------|
| Chất Liệu:    | Dây cáp thép     |
| Giới Hạn Tải: | 10 kg (22 lb)    |
| Chiều Dài:    | 4,57 m (15 ft)   |
| Phê chuẩn:    | UL2442           |

## Tổng quan hệ thống


### Đặc Điểm Kỹ Thuật và Cấu Trúc:

Hệ thống loa gồm một bộ biến đổi đơn 2 inch (50 mm), được đặt trong vỏ hộp tròn thiết kế để có thể treo bằng cáp tiêu chuẩn UL và kẹp. Tất cả kết nối tín hiệu cho loa được thực hiện qua đầu nối phoenix 4 chân cho phép tín hiệu chuyển tiếp qua. Loa được thiết kế với nắp trên giúp che toàn bộ dây kết nối. Hệ thống loa đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động sau: Công suất định mức 30 watt hoạt động liên tục; Đáp tuyến tần số, 150 Hz - 20 kHz (-10 dB từ độ nhạy định mức); Trở kháng 16 ohm. Bộ biến đổi của hệ thống loa cung cấp độ phủ đều, trung bình tối thiểu 100° theo hình nón trên dải tần số 1 – 8 kHz và trung bình tối thiểu 150° theo hình nón trên dải tần số 1 – 4 kHz. Loa được làm từ nhựa ABS chống cháy. Vỏ loa có chiều cao 7,92 inch (201 mm) và đường kính 4,45 inch (113 mm). Hệ thống loa dạng treo là dòng EVID P2.1.

### Đáp tuyến tần số:



### Kích thước:



## Bộ phận Đi kèm

| Số lượng | Mô tả                           |
|----------|---------------------------------|
| 2        | EVID P2.1 loa vệ tinh dạng treo |
| 2        | Dây cáp treo loa                |
| 2        | Móc nối                         |

| Số lượng | Mô tả                    |
|----------|--------------------------|
| 6        | Vít siết dây             |
| 1        | Sổ tay hướng dẫn lắp đặt |

## Thông tin Đặt hàng

### EVID P2.1

Loa vệ tinh dạng treo; màu trắng

Số đặt hàng **EVID-P2.1**

