


EVIVA 15P 15"两分频有源扬声器

- 标志性 Electro-Voice 音质，配备可选 MUSIC/LIVE 模式
- 1000瓦额定功率，配备 125 dB 最大SPL
- 灵活的话筒/线路输入接口与配备双色输入信号计量及峰值检测功能的简单易旋钮调节
- 蓝牙® 音频流传输，配备可切换单声道/立体声混音输出
- 通用电源电压 100 - 240 V 自动切换提供可靠的性能
- 符合人体工程学的轻质设计，配备侧边及顶部把手、底部抓取口与防滑底脚



EVIVA 12P 是一款 12英寸有源便携式两分频全频音箱，可为新晋音乐人、DJ 和小型场馆带来 Electro-Voice 的高品质音效与可靠性能。该产品专为快速部署而设计，用户友好型控制面板与便捷连接性能，结合轻质的箱体结构和快速安装流程，确保单人即可快速完成系统搭建。

Electro-Voice 推出 EKK 系列，通过以性能为核心的便携式有源扬声器系统，提供行业顶尖的音频表现。EKK 为实现卓越音质，搭载 Electro-Voice 专利 SST (信号同步换能器技术) 及定制开发的高能效1英寸钕磁高频压缩驱动器。

EVIVA 12P 整机重量仅12 kg，提供90°×60° (水平×垂直) 宽覆盖角度，扩展频率响应达50 Hz – 20 kHz (-10 dB)，并具备125 dB高 SPL 输出能力，可在听众区域实现清晰均匀的声场覆盖。该产品配备行业标准连接接口，包括：双XLR/TRS 复合插孔麦克风/线路输入、XLR混音输出，以及支持单声道/立体声切换输出的蓝牙®音频流功能，可最大限度缩短各类演出的系统搭建时间。

两分频全频系统采用高强度复合材质箱体，集成1000 W 功放模块与双通道模拟输入接口。人性化控制面板配备增益调节旋钮及模式切换开关，实现快速电平调整与工作状态切换

MUSIC和LIVE 模式与高通滤波器设置间的模式切换**NO SUB 和WITH SUB EVIVA 18SP**.该扬声器通过IEC电源输入供电，配备支持100-240V通用市电电压自动切换功能。随附电源线因地区而异。

便携式有源扬声器采用现代传承设计并配备简易安装流程，确保用户能更快充分发挥系统性能。


EVIVA 12P 的普遍吸引力得到一系列现有配件支持。BRKT-POLE-L 壁挂支架适用于安装，而三脚架与运输提包便于移动部署。

技术指标


频率响应 (-3 dB) (Hz) ¹	56 Hz – 17,000 Hz
频率范围 (-10 dB) (Hz) ¹	45 Hz – 20,000 Hz
1米处最大声压级(dB) ^{2,3}	126 dB
水平x垂直覆盖角度(°)	90° x 60°
放大器等级(W)	1000 W
功耗 (V, Hz) ⁴	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.0 - 0.5 A
低频换能器大小(英寸)	15 in
低频换能器类型	WECA2154H 低音单元
低频换能器磁性材料	铁氧体
高频换能器大小 (in)	1 in
高频换能器类型	DENA2504H 压缩驱动单元
高频换能器振膜材料	镀钛 PEI
高频换能器磁性材料	钕
分频频率(kHz)	1.90 kHz
连接器类型	(2) XLR 复合式话筒/线路输入 (1) XLR 混音输出
外壳	复合
格栅材料	粉末涂层钢
颜色	黑色
尺寸(高x宽x深) (毫米)	725 mm x 426 mm x 402 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	28.54 in x 16.77 in x 15.83 in

装运尺寸（高 x 宽 x 深）（毫米）	762 毫米 x 485 毫米 x 455 毫米
装运尺寸（高 x 宽 x 深）（英寸）	30.00 英寸 x 19.10 英寸 x 17.91 英寸
重量(千克)	14.60 kg
重量(磅)	32.20 lb
装运重量(千克)	19.50 kg
装运重量(磅)	43 lb

- 1) 使用MUSIC DSP预设进行全空间测量。
- 2) 使用LIVE DSP预设进行全空间测量。
- 3) 最大声压级是在1米处使用最大输出下的宽带粉红噪声进行测量的。
- 4) 额定电流为1/8功率。



频率响应



订购信息

- EVIVA15P-US 15#####US##

美国电源线，NEMA 5-15P（IEC B 型），黑色

订单号 EVIVA15P-US | F.01U.426.607
- EVIVA15P-EU 15#####EU##

欧洲电源线，LP34A CEE 7/7（IEC 类型 E 和 F），黑色

订单号 EVIVA15P-EU | F.01U.426.609
- EVIVA15P-IN 15#####IN##

印度电源线，IA6A3（IEC D 型），黑色

订单号 EVIVA15P-IN | F.01U.426.613
- EVIVA15P-BR 15#####BR##

巴西电源线，NBR14136 BR2-10P（IEC N 型），黑色

订单号 EVIVA15P-BR | F.01U.426.611
- EVIVA15P-NC 15#####

无连接线，黑色

订单号 EVIVA15P-NC | F.01U.426.615
- EVIVA15P-VN 15英寸两分频有源扬声器，越南产

欧洲电源线，LP34A CEE 7/7（IEC 类型 E 和 F），黑色

订单号 EVIVA15P-VN | F.01U.431.862
- 附件

BRKT-POLE-L 墙壁安装支架12", 15"两分频扬声器

适用于15英寸及以下尺寸扬声器的立杆安装支架，黑色

订单号 BRKT-POLE-L | F.01U.385.537

TSP-1 EV三脚架包装

一套 2 个扬声器支架和便携包，黑色

订单号 TSP-1 | F.01U.117.867

TSS-1 EV单只三脚架

EV三脚架支架，单支三脚架支架

订单号 TSS-1 | F.01U.144.916



<https://www.electrovoice.com>