

Ev **Electro-Voice**



Alto falantes

ATIVOS

Som Espetacular

Live X

electrovoice.com

ATIVOS





Live X Alto falantes Ativos

A série Live X inclui três versáteis caixas ativas de madeira — dois alto falantes e um subwoofer compatível ao conjunto. Cada sistema ativo inclui componentes fabricados pela Electro-Voice otimizados para utilização com o amplificador incorporado de classe D de 1000-W e 700-W de alto desempenho.

12

ELX 112P



**ALTO FALANTE ATIVO
BIDIRECIONAL DE 12 POLEGADAS**

41,6 LBS | 18,9 KG

Uma escolha compacta, potente e versátil para aplicações de reforço de som e de monitoração de palco — leve e resistente, com um amplificador de 1000-W.

- Woofer de 12 polegadas e driver de compressão em titânio de 1,5 polegadas de alta frequência
- Faixa de frequências 50 Hz – 20 kHz; SPL máx. 132 dB
- Amplificador leve de classe D de 1000-W — não aquece, mesmo sem ventoinhas
- Conexão e controle fáceis com opções de entrada e saída versáteis
- Caixa de madeira robusta — montagem em tripés ou empilhada com subwoofers Live X

ELX115P

15



50,6 LBS | 30 KG

**ALTO FALANTE ATIVO
BIDIRECIONAL DE 15 POLEGADAS**

Com um avanço poderoso em relação ao ELX112P, o woofer de 15 polegadas e o amplificador de 1000 W do ELX115P proporcionam frequências mais baixas ampliadas e um volume envolvente.

- Woofer de 15 polegadas e driver de compressão em titânio de 1,5 polegadas de alta frequência
- Faixa de frequências 44 Hz – 20 kHz; SPL máx. 134 dB
- Amplificador leve de classe D de 1000-W — não aquece, mesmo sem ventoinhas
- Conexão e controle fáceis com opções de entrada e saída versáteis
- Caixa de madeira robusta — montagem em tripé ou empilhada com subwoofers Live X

18

ELX 118P



**SUBWOOFER ATIVO
DE 18 POLEGADAS**

69,7 LBS | 32 KG

Nítidos, potentes e musicais, os alto falantes Electro-Voice dominam o palco em ambientes de alto nível e em grandes eventos em todo o mundo. Nascida para os palcos, a série Live X inclui modelos ativos e passivos que incluem componentes fabricados pela Electro-Voice em caixas de madeira maciça. Sempre que o desempenho é importante, a Live X é um equipamento espetacular para um som espetacular.

Nascida para os palcos.

The Electro-Voice logo, consisting of the letters 'EV' in a bold, sans-serif font, is centered within a white square border. The logo is positioned on a dark, textured surface that appears to be a speaker grille with a circular pattern.

Nítidos, potentes e musicais, os alto falantes Electro-Voice dominam o palco em ambientes de alto nível e em grandes eventos em todo o mundo. Nascida para os palcos, a série Live X inclui modelos ativos e passivos que incluem componentes fabricados pela Electro-Voice em caixas de madeira maciça. Sempre que o desempenho é importante, a Live X é um equipamento espetacular para um som espetacular.



Equipamento espectacular.





Som espectacular.



EV **Electro-Voice**



Alto falantes


PASSIVOS

Som Espetacular

Live X

electrovoice.com

Live X Passivos Alto falantes



A série Live X inclui quatro versáteis caixas de madeira maciça passivas — três alto falantes, incluindo uma formidável configuração dupla de 15 polegadas e um subwoofer de 18 polegadas de acústica compatível ao conjunto que permite configurações de montagem em tripé ou empilhada.

PASSIVOS



15

ELX115



**ALTO FALANTE PASSIVO
BIDIRECIONAL DE 15 POLEGADAS**

50,6 LBS | 23 KG

Com um avanço poderoso em relação ao ELX112, o ELX115 inclui um woofer de 15 polegadas que proporciona uma ampla resposta para baixas frequências para um som superior em grandes salas.

- Woofer de 15 polegadas e driver de compressão de titânio em 1,5 polegadas de alta frequência
- Faixa de frequências 50 Hz – 20 kHz
- Sensibilidade SPL 95 dB; SPL máx. 134 dB
- Processamento de potência contínuo de 400-W e pico de 1600-W
- Caixa de madeira robusta—montagem em tripés ou empilhada com subwoofers Live X

ELX112

12



35 LBS | 16 KG

**ALTO FALANTE PASSIVO
BIDIRECIONAL DE 12 POLEGADAS**

O alto falante versátil ELX112 é uma escolha compacta e potente com uma verdadeira presença de palco, perfeito para aplicações de reforço de som e de monitoramento de palco.

· Woofer de 12 polegadas e driver de compressão de titânio em 1,5 polegadas de alta frequência

· Faixa de frequências 55 Hz – 20 kHz

· Sensibilidade SPL 94 dB; SPL máx. 132 dB

· Processamento de potência contínuo de 250-W e pico de 1000-W

· Caixa de madeira robusta — montagem em tripé ou empilhada com subwoofers Live X

18

ELX118



SUBWOOFER PASSIVO DE 18 POLEGADAS

70 LBS | 32 KG

Otimizado para trabalhar em conjunto com o ELX112 e o ELX115, o ELX118 acrescenta um tom completo, profundo e amplificado de baixas frequências, que se pode ouvir e sentir.

- O woofer de 18 polegadas proporciona uma ampla saída de baixas frequências
- Faixa de frequências 32 Hz – 200 kHz
- Sensibilidade SPL 96 dB; SPL máx. 134 dB
- Processamento de potência contínuo de 400-W e pico de 1600-W
- Caixa de madeira robusta — permite configurações de montagem em tripé ou empilhada

ELX 215

2X **15**



**ALTO FALANTE PASSIVO BIDIRECIONAL
DUPLO DE 15 POLEGADAS**

97,2 LBS | 44 KG

Esta configuração de woofers duplos proporciona um tom verdadeiramente baixo — ideal para aplicações que exijam uma saída de volume elevada e uma resposta de frequência muito ampla a partir de uma única caixa.

- Woofers duplos de 15 polegadas e driver de alta compressão em titânio de 1,5 polegadas de alta frequência
- Faixa de frequências 38 Hz – 20 kHz
- Sensibilidade SPL 96 dB; SPL máx. 137 dB
- Processamento de potência contínuo de 600-W e pico de 2400-W
- A caixa de madeira robusta cria uma verdadeira presença de palco