



Electro-Voice

TOMA EL CONTROL.

ZLX



ACTIVOS
Altavoces de 2 vías

www.electrovoice.com/zlx


ACTIVOS



ALTAVOCES ZLX ACTIVOS

Los dos modelos activos ZLX se distinguen por su más completo e innovador paquete de características en su clase, proporcionándote mayor control de tu sonido para asegurar que la audiencia se conecte con tu momento creativo sea cual sea tu ejecución.

- Pantalla de LCD, DSP con presets operado por un solo control – rápidamente optimiza el desempeño del altavoz de acuerdo a tu tipo de ejecución y ubicación del gabinete.
- Medidores de nivel de entrada y control independiente del amplificador – aseguran una estructura de ganancia óptima de manera fácil y rápida.
- Componentes con exclusivo diseño EV acoplados a un amplificador de 1000W clase D especialmente diseñado para ofrecer el mejor sonido en su clase.
- Construcción en material compuesto ligero y súper durable con el diseño único de agarraderas “hi/lo” para un montaje en poste sin esfuerzo y fácil transportación.
- Diseño patentado “Split-baffle” para un mejor alineamiento en tiempo de los componentes lo que se traduce en impacto sonoro e inteligibilidad superiores.



ALTAVOZ ACTIVO DE 12", 2 VÍAS

El compacto y ligero ZLX112P fue diseñado para darte potencia y desempeño más allá del propósito de otros altavoces de formato pequeño, convirtiéndolo en la mejor opción para refuerzo sonoro en ambientes pequeños o como monitor de escenario. Kilo por kilo, ningún otro altavoz de compuesto y tamaño similar se comparan con el ZLX112P.

- 1000W (Clase D); SPL máx: 126 dB; 50 Hz-20KHz
- Woofer de 12" y driver de compresión de titanio de 1.5"
- 15.6 kg.



ALTAVOZ ACTIVO DE 15", 2 VÍAS

Extiende el rango en graves con esta planta de energía portátil. Por sí solo o con un subwoofer, el ZLX115P ofrece agudos limpios y brillantes, así como bajos sólidos y profundos para espacios más grandes – todo esto con suficiente holgura (headroom) del amplificador para asegurar un sonido potente y claro.

- 1000W (Clase D); SPL máx: 127 dB; 42Hz-20KHz
- Woofer de 15" y driver de compresión de titanio de 1.5"
- 17.3 kg

POTENCIA

AMPLIFICADOR DE 1000 W CLASE D
ESPECIALMENTE FABRICADO




PRECISION

CONTROL VISUAL
Y MONITOREO



Si hablamos del sencillo panel de control del ZLX, menos significa realmente más. Aún cuando múltiples controles e interruptores en los paneles de entrada de otros altavoces pudieran sugerir mayor funcionalidad, el poderoso procesador DSP de ZLX está accesible a través de un simple y limpio diseño de un solo control con pantalla de LCD que en realidad ofrece el más intuitivo y preciso control para el usuario disponible en este rango de precio. Sólo configura ZLX para reproducción de música, sonido en vivo o voz y escucha la diferencia en segundos. Diseño inteligente, operación simplificada.

A woman with long brown hair is singing into a silver microphone. The background is dark with a faint rainbow. The image is split diagonally, with the top right portion showing the woman and microphone, and the bottom left portion being a dark grey area with white text.

Con ZLX, EV
se propuso
un sólo objetivo:
ofrecer el mejor
desempeño en su clase
en todos los detalles.

ZLX combina décadas de probada ingeniería EV en el audio profesional con una nueva imagen audaz y características de fácil operación que ofrecen un extraordinario nivel de control del sonido, todo con la reconocida calidad y desempeño EV que los profesionales confían.

Disponibles en versiones activas y pasivas con altavoces de 12" y 15" de 2 vías, son perfectos para PA principal o como monitores. ZLX representa el nuevo estándar para músicos, DJ's y todo tipo de intérpretes que buscan más en un altavoz portátil.

KEY

TAKE CONTROL.



Electro-Voice

TOMA EL CONTROL.

ZLX



PASIVOS

Altavoces de 2 vías

ALTAVOCES PASIVOS ZLX

Cuando se selecciona un altavoz, es recomendable preguntarnos “¿Qué hay dentro del gabinete?” Luego, escucha y descubre la diferencia EV por ti mismo. Con componentes a la medida alojados en un innovador diseño de gabinete, los dos compactos y versátiles modelos ZLX hacen la reconocida calidad de sonido y durabilidad EV más accesible que nunca.


- Componentes con exclusivo diseño EV para ofrecer el mejor sonido en su clase.
- Construcción en material compuesto ligero y súper durable con el diseño único de agarraderas “hi/lo” para un montaje en poste sin esfuerzo y facilidad de transportación.
- Diseño patentado “Split-baffle” para un mejor alineamiento en tiempo de los componentes, lo que se traduce en impacto sonoro e inteligibilidad superiores.

PASIVOS



12

ZLX-12



ALTAVOZ PASIVO DE 12", 2 VÍAS

Un gran sonido no significa ocupar mucho espacio. Ideal como PA o para trabajos de monitor de piso, el ZLX112 ofrece la mejor combinación de desempeño y portabilidad - y siempre luce en el escenario.

- Woofer de 12" para "punch" de graves en un gabinete compacto y driver de compresión de titanio de 1.5"
- Rango de frecuencia: 55Hz - 20 KHz
- Manejo de potencia: 250 W continuos y 1000 W pico
- Sensibilidad: 95 dB SPL, Max SPL: 125 dB
- 14.9 kg



ALTAVOZ PASIVO DE 15", 2 VÍAS


El ZLX115 te da la confianza de los componentes más reconocidos en la industria – desarrollados con los más altos estándares para entregar excepcional calidad de audio EV para aplicaciones más grandes con o sin subwoofer.

- Woofer de 15" para una respuesta en graves extendida y driver de compresión de titanio de 1.5"
- Rango de frecuencia: 44Hz - 20 KHz
- Manejo de potencia: 250 W continuos y 1000 W pico
- Sensibilidad: 96 dB SPL, Max SPL: 126 dB
- 16.6 Kg

PORTABILIDAD

DISEÑO ÚNICO DE AGARRADERAS
"HI/LO" CONSTRUCCION LIGERA.





PRESENCIA

IMPACTANTE DISEÑO DEL GABINETE