


Caixa de som de 8" e duas vias alimentada por bateria EVERSE8



Electro-Voice

- Bateria de íons de lítio recarregável, removível e substituível com mais de 6 horas de reprodução de música constante em níveis máximos de saída ou mais de 12 horas em uma média de 95 dB SPL.
- Saída de nível profissional real e qualidade de som da Electro-Voice graças a um woofer de 8 polegadas com guia de ondas SST e um tweeter dome revestido em TiN de 1 polegada.
- Fácil de usar com o aplicativo QuickSmart Mobile e a interface de usuário intuitiva da Electro-Voice.
- Transmissão estéreo de alta qualidade via Bluetooth® com vínculo TWS (verdadeiro som estéreo sem fio) entre duas caixas EVERSE.
- **POWERED BY DYNACORD** com mixer digital de quatro canais integrado.



O EVERSE 8 é um sistema de alto-falantes com bateria compacto, versátil e fácil de usar. Ele fornece desempenho de nível profissional e fica em um gabinete robusto com proteção contra intempéries. O EVERSE 8 oferece desempenho profissional real para apresentações musicais, reforço de voz e reprodução de áudio. O EVERSE 8 aproveita décadas de experiência profissional em áudio e eletrônicos da Electro-Voice e da Dynacord, juntamente com os novos avanços em tecnologia, para fornecer áudio verdadeiramente portátil e sem fio.

A EVERSE 8 utiliza uma configuração de duas vias com woofer de 8 polegadas. Ela inclui um tweeter resfriado por ferrofluido de alta saída de titânio, apresentando um ímã de neodímio de alta energia para saída máxima e peso reduzido. O tweeter é montado em um design patenteado de guia de ondas com diretividade SST da Electro-Voice, produzindo níveis excepcionalmente altos de SPL com cobertura uniforme de 100° x 100°, além de maior alinhamento acústico e extensão de graves. O gabinete de polipropileno resistente dispõe de uma tampa de entrada contra intempéries para a seção de entrada, permitindo à caixa cumprir a classificação IP43 (resistente a respingos e chuva leve) para uso na alimentação de bateria e no streaming Bluetooth®. A tampa deslizante auxiliar disponível permite maior

resistência a intempéries e proteção quando necessário, enquanto protege as conexões com fio durante as operações.

A EVERSE 8 conta com QuickSmart DSP da Electro-Voice e é **POWERED BY DYNACORD**, apresentando um mixer digital de quatro canais integrado com FX (controlado por pedal), supressão de feedback e recursos de ducking. A caixa de som dispõe de um design personalizado e é totalmente otimizada para uso de áudio, com bateria de alta capacidade. A bateria fornece energia mais do que suficiente para concluir a apresentação, incluindo uma porta auxiliar de 12 VCC para alimentação de sistemas de microfone sem fio RE3 ou R300.

O EVERSE 8 está disponível em branco e preto.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Alto-falante
1	Conjunto de bateria (instalado)
1	Manual do usuário

Especificações técnicas

Resposta de frequência (-3 dB) ¹ :	60 Hz a 20 kHz
Faixa de frequência (-10 dB) ² :	50 Hz a 20 kHz
SPL máx. ³ :	121 dB
Ângulo de cobertura (H x V):	100° x 100°
Classificação do amplificador:	400 W
Transdutor LF:	Woofer de 8 pol. - ímã de ferrita
Transdutor HF:	Dome revestido em TiN de 1 pol., ímã de neodímio, resfriado por ferrofluido
Frequência de crossover:	2.5 kHz
Conectores:	2 - Combo XLR/TRS 1 - 3,5 mm estéreo 1 - Porta de carregamento 1 - Pedal TRS 1 - Saída de alimentação de 12 VCC
Gabinete:	Polipropileno
Material da tela:	Aço com revestimento em pó
Carregamento USB:	1,5 A máx., depende do dispositivo
Cor:	Preto e branco

Dimensões (A x L x P):	400 mm x 275 mm x 272 mm 15,75 pol. x 10,83 pol. x 10,71 pol.
Peso líquido:	7,6 kg 16,8 lb
Peso Bruto:	11 kg 24,3 lb
Consumo de energia ⁴ :	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,8 - 0,6 A
Capacidade da bateria:	86,4 Wh
Tempo de duração da bateria Mais de 6 horas (na saída máx.) ⁵ :	
Tempo de duração da bateria Mais de 12 horas (na saída moderada) ⁶ :	

¹Medida do espaço total usando a predefinição de DSP para música.

²Medição com metade do espaço.

³O SPL máximo é medido em 1 m usando o ruído rosa de banda larga na saída máxima.

⁴A taxa atual é 1/8 da potência.

⁵Saída máxima antes da indicação de limite da caixa de som, com material de programa típico.

⁶A saída moderada é de aproximadamente 95 dB SPL, com material de programa típico.




Fig. 1: mecânicas




Fig. 2: Resposta em frequência

Informações sobre pedidos

EVERSE8-US Bateria alto-falante 2 vias 8" preto EUA

Caixa de som 100° x 100° alimentada por bateria com mixer integrado, US, preta

Número do pedido **EVERSE8-US | F.01U.399.423**

EVERSE8-EU Bateria alto-falante 2 vias 8" preto UE

Caixa de som 100° x 100° alimentada por bateria com mixer integrado, UE, preta

Número do pedido **EVERSE8-EU | F.01U.399.424**

EVERSE8-W Bateria alto-fal 2 vias 8" branco EUA/UE

Caixa de som 100° x 100° alimentada por bateria com mixer integrado, EU e US, branca

Número do pedido **EVERSE8-W | F.01U.399.427**

Acessórios

EVERSE8-TRAY-B Bandeja p/ EVERSE 8, cabo preto 12 VCC

Bandeja de microfone sem fio

Número do pedido **EVERSE8-TRAY-B | F.01U.399.470**

EVERSE8-TRAY-W Bandeja p/ EVERSE 8, cabo branco 12 VCC

Bandeja de microfone sem fio

Número do pedido **EVERSE8-TRAY-W | F.01U.399.471**

EVERSE8-RAINCVR Capa resistente à chuva para EVERSE 8

Capa acolchoada, preta

Número do pedido **EVERSE8-RAINCVR | F.01U.399.472**

EVERSE8-TOTE Bolsa transporte acolchoada p/ EVERSE 8

Maleta de transporte auxiliar, preta

Número do pedido **EVERSE8-TOTE | F.01U.399.473**

EVERSE8-BAT-B Conjunto de bateria, EVERSE8, preto

Bateria de íons de lítio de alta capacidade, preta

Número do pedido **EVERSE8-BAT-B | F.01U.399.474**

EVERSE8-BAT-W Conjunto de bateria, EVERSE8, branco

Bateria de íons de lítio de alta capacidade, branca

Número do pedido **EVERSE8-BAT-W | F.01U.399.475**

Representado por:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.electrovoice.com

Bosch Security Systems, LLC
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA